



**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 27.07.2023 № 142

г. Ростов-на-Дону

**Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)  
по лейкозу крупного рогатого скота на отдельных территориях  
Семикаракорского района Ростовской области**

В связи с получением положительного результата при серологическом исследовании на лейкоз, в пробах крови, отобранных от крупного рогатого скота, принадлежащего личным подсобным хозяйствам (далее – ЛПХ): Матвиенко В.С. (хут. Титов, ул. Казачья, д. 6), Сибушева Р.Р. (хут. Титов, пер. Пионерский, д. 29), Кавазовой К.С. (хут. Титов, пер. Молодежный, д. 2, кв. 1), по результату исследования ветеринарной лаборатории ГБУ РО «Семикаракорская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» от 27.07.2023 № 3-808, направленного письмом начальника ГБУ РО «Семикаракорская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» Зенина Р.А. от 27.07.2023 № 41.17/761 с целью ликвидации заразного заболевания, на основании оперативного донесения начальника ГБУ РО «Семикаракорская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» Зенина Р.А. от 27.07.2023 № 41.17/762, в соответствии с абзацем вторым пункта 29 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24.03.2021 № 156 (далее – Ветеринарные правила), статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-І «О ветеринарии»:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на период до их отмены:

1.1. На территории ЛПХ Матвиенко В.С., расположенной по адресу: ул. Казачья, д. 6, хут. Титов Семикаракорского района Ростовской области, - определив её эпизоотическим очагом и резервацией;

1.2. На территории ЛПХ Сибушева Р.Р., расположенной по адресу: пер. Пионерский, д. 29, хут. Титов Семикаракорского района Ростовской области, - определив её эпизоотическим очагом и резервацией;

1.3. На территории ЛПХ Кавазовой К.С., расположенной по адресу: пер. Молодежный, д. 2, кв. 1, хут. Титов Семикаракорского района Ростовской области, - определив её эпизоотическим очагом и резервацией;

1.4. На территории вокруг эпизоотического очага радиусом 1 км от его границы и включив в неё территорию хут. Титов Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области, - определив её неблагополучным пунктом.

2. Утвердить Перечень ограничений на оборот животных, продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок на территории эпизоотического очага, резервации и неблагополучного пункта на период до их отмены согласно приложению № 1.

3. Утвердить план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельных территориях Семикаракорского района Ростовской области (далее – План) согласно приложению № 2.

4. ГБУ РО «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом» (Васильев А.В.) обеспечить постоянный мониторинг выполнения Плана с предоставлением в управление ветеринарии Ростовской области ежемесячной информации о его выполнении.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника управления ветеринарии Овчарова А.П.

Начальник управления

А.Н. Кругликов

Приложение № 1  
 к распоряжению  
 управления ветеринарии  
 Ростовской области  
 от 27.07.2023 № 142

## ПЕРЕЧЕНЬ

ограничений на оборот животных, продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок на территории эпизоотического очага, резервации и неблагополучного пункта на период до их отмены

Запрещается на период действия ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу крупного рогатого скота:

1. На территории эпизоотического очага:

вывоз (вывод) крупного рогатого скота, за исключением вывоза крупного рогатого скота на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза крупного рогатого скота в резервацию;

посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию крупного рогатого скота, специалистов государственной ветеринарной службы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки;

совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированного, больного и здорового крупного рогатого скота;

совместное доение больного, инфицированного и здорового крупного рогатого скота;

использование для доения больного, инфицированного и здорового крупного рогатого скота одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию в соответствии с абзацем третьим пункта 39 Ветеринарных правил;

сбор в общую емкость молока при доении больного, инфицированного и здорового крупного рогатого скота;

получение крови от животных-продуцентов;

использование больного, инфицированного крупного рогатого скота и полученного от них приплода для воспроизведения стада;

использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят;

проведение отелов здорового, больного и инфицированного крупного рогатого скота в одном помещении (родильном отделении);

совместный выпас больного, инфицированного и здорового крупного рогатого

скота.

2. На территории резервации:

вывоз (вывод) больного и инфицированного крупного рогатого скота за исключением вывоза больного и инфицированного крупного рогатого скота на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты;

контакт инфицированного крупного рогатого скота с другими животными;

сбор в общую емкость молока при доении инфицированного и больного крупного рогатого скота;

сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.

3. На территории неблагополучного пункта:

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением крупного рогатого скота.

Приложение № 2  
к распоряжению  
Управления ветеринарии  
Ростовской области  
от 27.07.2023 № 14.2

План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельных территориях Семикаракорского района Ростовской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Исполнитель
		1	2	
Общие мероприятия				
		3	4	
1	Провести внеочередное заседание специальной комиссии по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных муниципального образования	немедленно	немедленно	Администрация Семикаракорского района (по согласованию)
2.	Предоставить специалистам ГБУ РО «Семикаракорская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» сведения о численности имеющегося (имевшегося) в хозяйстве крупного рогатого скота с указанием количества павших животных за последние 30 календарных дней	немедленно, с момента установления диагноза	немедленно, с момента установления диагноза	Владелец хозяйства, на территории которого установлен эпизоотический очаг лейкоза
3.	Определить количество крупного рогатого скота в хозяйствах расположенных на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения, а также места и порядок уничтожения трупов павших животных на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения	немедленно, с момента установления диагноза	немедленно, с момента установления диагноза	Администрация Семикаракорского района (по согласованию) Администрация Задоно-Кагальницкого сельского поселения (по согласованию) ГБУ РО «Семикаракорская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных»

1	2	3	4
4.	<p>Проинформировать главу Задонского сельского поселения, население Задоно-Кагальницкого сельского поселения, о возникновении эпизоотического очага, а также о требованиях Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24.03.2021 № 156 (далее – Ветеринарные правила)</p>	<p>Немедленно, с момента установления диагноза</p>	ГБУ РО «Семикаракорская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных»
<b>Мероприятия в эпизоотическом очаге</b>			
5.	<p>Осуществлять отбор проб крови в соответствии с пунктом 18 Ветеринарных правил с интервалом в 90 календарных дней в целях проведения исследований крупного рогатого скота до получения двухкратных отрицательных результатов, исследований крупного рогатого скота, а также гематологических выявленного инфицированного крупного рогатого скота</p>	<p>с момента установления ограничительных мероприятий (карантина), до отмены ограничительных мероприятий (карантина)</p>	Владелец животного ГБУ РО «Семикаракорская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных»
6.	<p>Изолировать и направлять на убой больной крупный рогатый скот</p>	<p>в течение 15 календарных дней с даты установления диагноза на лейкоз</p>	Владелец животного

1	2	3	4
7.	Вывозить (перемещать) в резервацию инфицированный крупный рогатый скот в течение 15 календарных дней с даты обнаружения у них антител к возбудителю лейкоза, или направлять инфицированный крупный рогатый скот на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты	в течение 15 календарных дней с даты обнаружения антител к возбудителю лейкоза	Владелец животного
8.	Оборудовать дезинфекционные ванночки на входе (выходе) и дезинфекционные коврики на въезде (выезде) на территории (с территории) эпизоотического очага	с момента установления ограничительных мероприятий (карантина), до отмены ограничительных мероприятий (карантина)	Владелец животного
9.	Уничтожить запас спермы, полученный от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю (при наличии)	с момента установления ограничительных мероприятий (карантина), до отмены ограничительных мероприятий (карантина)	Владелец животного
10.	Проводить смену одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага	с момента установления ограничительных мероприятий (карантина), до отмены ограничительных мероприятий (карантина)	Владелец животного
11.	Проводить дезинфекцию одежду, обуви при выходе с территории эпизоотического очага в соответствии с пунктом 39 Ветеринарных правил	с момента установления ограничительных мероприятий (карантина), до отмены ограничительных мероприятий (карантина)	Владелец животного
12.	Проводить дезинфекционную обработку всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага в соответствии с пунктом 39 настоящих Ветеринарных правил	с момента установления ограничительных мероприятий (карантина), до отмены ограничительных мероприятий (карантина)	Владелец животного ГБУ РО «Семикаракорская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных»

1	2	3	4
13.	Проводить дезакаризацию и дезинсекцию помещений, в которых содержится крупный рогатый скот	с момента установления ограничительных мероприятий (карантина), до отмены ограничительных мероприятий (карантина)	Владелец животного
14.	Обеспечить отсутствие на территории животных без владельцев	с момента установления ограничительных мероприятий (карантина), до отмены ограничительных мероприятий (карантина)	Владелец животного
15.	Проводить: - уничтожение молока и молозива, полученного от больного крупного рогатого скота; - термическую обработку молозива, полученного от инфицированного крупного рогатого скота, путем прогревания при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячения в течение не менее 5 минут и использовать внутри хозяйства; - термическую обработку молока, полученного от инфицированного крупного рогатого скота, путем прогревания при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализовывать на молокоперерабатывающие предприятия; - биотермическое обеззараживание навоза в течение 60 календарных дней с учетом абзаца 4 пункта 39 Ветеринарных правил.	в период ограничительных мероприятий (карантина)	Владелец животного
16.	Молоко, полученное от здорового крупного рогатого скота, реализовывать на молокоперерабатывающие предприятия и (или) использовать внутри хозяйства	в период ограничительных мероприятий (карантина)	Владелец животного

1	2	3	4
17.	Осуществлять убой и инфицированного крупного рогатого скота на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больного и инфицированного крупного рогатого скота для последующего использования	больного в период ограничительных мероприятий (карантина)	Владелец животного
18.	Осуществлять утилизацию трупов крупного рогатого скота в соответствии с ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденных приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626	немедленно, при наличии трупов	Владелец животного ГБУ РО «Семикаракорская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» Администрация Задоно-Кагальницкого сельского поселения (по согласованию)
<b>Мероприятия в неблагополучном пункте</b>			
19.	Проводить клинический осмотр и серологические исследования на лейкоз крупного рогатого скота старше 6-месячного возраста в соответствии с главой V Ветеринарных правил	с момента установления ограничительных мероприятий (карантина), до отмены ограничительных мероприятий (карантина)	Владельцы животных ГБУ РО «Семикаракорская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных»
<b>Мероприятия в резервации</b>			
20.	Обустроить территорию (помещение) для содержания крупного рогатого скота, с учетом требований подпункта б пункта 41 Ветеринарных правил	с момента установления ограничительных мероприятий (карантина), до отмены ограничительных мероприятий (карантина)	Владелец животного

1	2	3	4
		С момента установления ограничительных мероприятий (карантина)	Владелец животного
21.	Содержать инфицированный крупный рогатый скот до окончания его хозяйственного использования		
22.	Осуществлять отбор проб крови от инфицированного крупного рогатого скота для проведения гематологических исследований	с момента установления ограничительных мероприятий (карантина), каждые 6 месяцев	Владелец животного ГБУ РО «Семикаракорская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных»
23.	Направлять больной крупный рогатый скот на убой	в течение не более 15 календарных дней с даты установления диагноза на лейкоз	Владелец животного
24.	Проводить смену одежду, обувь при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации	с момента установления ограничительных мероприятий (карантина), до отмены ограничительных мероприятий (карантина)	Владелец животного
25.	Проводить дезинфекцию одежду, обувь при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Ветеринарных правил	с момента установления ограничительных мероприятий (карантина), до отмены ограничительных мероприятий (карантина)	Владелец животного
26.	Проводить дезинфекционную обработку всей поверхности транспортных средств при выезде с территории в соответствии с пунктом 39 настоящих Ветеринарных правил	с момента установления ограничительных мероприятий (карантина), до отмены ограничительных мероприятий (карантина)	Владелец животного ГБУ РО «Семикаракорская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных»
27.	Проводить дезакаризацию и дезинсекцию помещений, в которых содержится крупный рогатый скот	с момента установления ограничительных мероприятий (карантина), до отмены ограничительных мероприятий (карантина)	Владелец животного

1	2	3	4
28.	Обеспечить отсутствие на территории резервации животных без владельцев	с момента установления ограничительных мероприятий (карантина), до отмены ограничительных мероприятий (карантина)	Владелец животного