



**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23.10.2023 № 185

г. Ростов-на-Дону

**Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
по лейкозу крупного рогатого скота на отдельных территориях
Семикаракорского района Ростовской области**

В связи с получением положительных результатов при серологическом исследовании на лейкоз, в пробах крови, отобранных от крупного рогатого скота, принадлежащего личным подсобным хозяйствам (далее – ЛПХ): Деевой И.А. (хут. Павлов, ул. Светлая, д. 12/2), Тупицина И.А. (хут. Павлов, 3-й переулок, д. 1), по результату исследования ветеринарной лаборатории ГБУ РО «Семикаракорская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» от 23.10.2023 № 3-1518, направленному письмом начальника ГБУ РО «Семикаракорская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» Зенина Р.А. от 23.10.2023 № 41.17/1107 с целью ликвидации заразного заболевания, на основании оперативного донесения начальника ГБУ РО «Семикаракорская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» Зенина Р.А. от 23.10.2023 № 41.17/1108, в соответствии с абзацем вторым пункта 29 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24.03.2021 № 156 (далее – Ветеринарные правила), статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на период до их отмены:

1.1. На территории ЛПХ Деевой И.А., расположенной по адресу: ул. Светлая, д. 12/2, хут. Павлов Семикаракорского района Ростовской области, - определив её эпизоотическим очагом и резервацией;

1.2. На территории ЛПХ Тупицина И.А., расположенной по адресу: 3-й переулок, д. 1, хут. Павлов Семикаракорского района Ростовской области, - определив её эпизоотическим очагом и резервацией;

1.3. На территории вокруг эпизоотического очага радиусом 1 км от его границы и включив в неё территорию хут. Павлов Золотаревского сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области, - определив её неблагополучным пунктом.

2. Утвердить Перечень ограничений на оборот животных, продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок на территории эпизоотического очага, резервации и неблагополучного пункта на период до их отмены согласно приложению № 1.

3. Утвердить план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельных территориях Семикаракорского района Ростовской области (далее – План) согласно приложению № 2.


4. ГБУ РО «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом» (Васильев А.В.) обеспечить:

4.1. Постоянный мониторинг выполнения Плана с предоставлением в управление ветеринарии Ростовской области ежемесячной информации о его выполнении;

4.2. В срок до 24.10.2023 размещение настоящего распоряжения на официальном сайте управления ветеринарии Ростовской области в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника управления ветеринарии Овчарова А.П.

Начальник управления



А.Н. Кругликов

Приложение № 1
к распоряжению
управления ветеринарии
Ростовской области
от 23.10.2023 № 185

ПЕРЕЧЕНЬ

ограничений на оборот животных, продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок на территории эпизоотического очага, резервации и неблагополучного пункта на период до их отмены

Запрещается на период действия ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу крупного рогатого скота:

1. На территории эпизоотического очага:

вывоз (вывод) крупного рогатого скота, за исключением вывоза крупного рогатого скота на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза крупного рогатого скота в резервацию;

посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию крупного рогатого скота, специалистов государственной ветеринарной службы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки;

совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированного, больного и здорового крупного рогатого скота;

совместное доение больного, инфицированного и здорового крупного рогатого скота;

использование для доения больного, инфицированного и здорового крупного рогатого скота одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию в соответствии с абзацем третьим пункта 39 Ветеринарных правил;

сбор в общую емкость молока при доении больного, инфицированного и здорового крупного рогатого скота;

получение крови от животных-продуцентов;

использование больного, инфицированного крупного рогатого скота и полученного от них приплода для воспроизводства стада;

использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят;

проведение отелов здорового, больного и инфицированного крупного рогатого скота в одном помещении (родильном отделении);

совместный выпас больного, инфицированного и здорового крупного рогатого скота.

2. На территории резервации:

вывоз (вывод) больного и инфицированного крупного рогатого скота за исключением вывоза больного и инфицированного крупного рогатого скота на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты;

контакт инфицированного крупного рогатого скота с другими животными;

сбор в общую емкость молока при доении инфицированного и больного крупного рогатого скота;

сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.

3. На территории неблагополучного пункта:

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением крупного рогатого скота.

Приложение № 2

к распоряжению

управления ветеринарии

Ростовской области

от 23.10.2023 № 185

План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя на отдельных территориях Семикаракорского района Ростовской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1	2	3	4
Общие мероприятия			
1	Провести внеочередное заседание специальной комиссии по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных муниципального образования	немедленно	Администрация Семикаракорского района (по согласованию)
2.	Предоставить специалистам ГБУ РО «Семикаракорская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» сведения о численности имеющегося (имевшегося) в хозяйстве крупного рогатого скота с указанием количества павших животных за последние 30 календарных дней	немедленно, с момента установления диагноза	Владелец хозяйства, на территории которого установлен эпизоотический очаг лейкоза
3.	Определить количество крупного рогатого скота в хозяйствах расположенных на территории Золотаревского сельского поселения, а также места и порядок уничтожения трупов павших животных на территории Золотаревского сельского поселения	немедленно, с момента установления диагноза	Администрация Семикаракорского района (по согласованию) Администрация Золотаревского сельского поселения (по согласованию) ГБУ РО «Семикаракорская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных»

1	2	3	4
4.	<p>Проинформировать главу Золотаревского сельского поселения, население Золотаревского сельского поселения, о возникновении эпизоотического очага, а также о требованиях Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24.03.2021 № 156 (далее – Ветеринарные правила)</p>	<p>немедленно, с момента установления диагноза</p>	<p>ГБУ РО «Семикаракорская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных»</p>

Мероприятия в эпизоотическом очаге

5.	<p>Осуществлять отбор проб крови в соответствии с пунктом 18 Ветеринарных правил с интервалом в 90 календарных дней в целях проведения серологических исследований крупного рогатого скота до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований крупного рогатого скота, а также гематологических исследований вновь выявленного инфицированного крупного рогатого скота</p>	<p>с момента установления ограничительных мероприятий (карантина), до отмены ограничительных мероприятий (карантина)</p>	<p>Владелец животного ГБУ РО «Семикаракорская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных»</p>
6.	<p>Изолировать и направлять на убой больной крупный рогатый скот</p>	<p>в течение 15 календарных дней с даты установления диагноза на лейкоз</p>	<p>Владелец животного</p>

1	2	3	4
7.	<p>Вывозить (перемещать) в резервацию инфицированный крупный рогатый скот в течение 15 календарных дней с даты обнаружения у них антиген к возбудителю лейкоза, или направлять инфицированный крупный рогатый скот на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты</p>	<p>в течение 15 календарных дней с даты обнаружения антигена к возбудителю лейкоза</p>	<p>Владелец животного</p>
8.	<p>Оборудовать дезинфекционные коврики и (или) ванночки на входе (выходе) и дезинфекционные коврики на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага</p>	<p>с момента установления ограничительных мероприятий (карантина), до отмены ограничительных мероприятий (карантина)</p>	<p>Владелец животного</p>
9.	<p>Уничтожить запас спермы, полученный от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антиген к возбудителю (при наличии)</p>	<p>с момента установления ограничительных мероприятий (карантина), до отмены ограничительных мероприятий (карантина)</p>	<p>Владелец животного</p>
10.	<p>Проводить смену одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага</p>	<p>с момента установления ограничительных мероприятий (карантина), до отмены ограничительных мероприятий (карантина)</p>	<p>Владелец животного</p>
11.	<p>Проводить дезинфекцию одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага в соответствии с пунктом 39 Ветеринарных правил</p>	<p>с момента установления ограничительных мероприятий (карантина), до отмены ограничительных мероприятий (карантина)</p>	<p>Владелец животного</p>
12.	<p>Проводить дезинфекционную обработку всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага в соответствии с пунктом 39 настоящих Ветеринарных правил</p>	<p>с момента установления ограничительных мероприятий (карантина), до отмены ограничительных мероприятий (карантина)</p>	<p>Владелец животного ГБУ РО «Семикаракорская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных»</p>

1	2	3	4
13.	Проводить дезинфекцию и дезинсекцию помещений, в которых содержится крупный рогатый скот	с момента установления ограничительных мероприятий (карантина), до отмены ограничительных мероприятий (карантина)	Владелец животного
14.	Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага животных без владельцев	с момента установления ограничительных мероприятий (карантина), до отмены ограничительных мероприятий (карантина)	Владелец животного
15.	Проводить: <ul style="list-style-type: none"> - уничтожение молока и молозива, полученного от большого рогатого скота; - термическую обработку молозива, полученного от инфицированного крупного рогатого скота, путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячения в течение не менее 5 минут и использовать внутри хозяйства; - термическую обработку молока, полученного от инфицированного крупного рогатого скота, путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализовывать на молокоперерабатывающие предприятия; - биотермическое обеззараживание навоза в течение 60 календарных дней с учетом абзаца 4 пункта 39 Ветеринарных правил. 	в период ограничительных мероприятий (карантина)	Владелец животного
16.	Молоко, полученное от здорового крупного рогатого скота, реализовывать на молокоперерабатывающие предприятия и (или) использовать внутри хозяйства	в период ограничительных мероприятий (карантина)	Владелец животного

1	2	3	4
17.	Осуществлять убой большого и инфицированного крупного рогатого скота на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов большого и инфицированного крупного рогатого скота для последующего использования	в период ограничительных мероприятий (карантина)	Владелец животного
18.	Осуществлять утилизацию трупов крупного рогатого скота в соответствии с ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденных приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626	немедленно, при наличии трупов	Владелец животного ГБУ РО «Семикаракорская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» Администрация Золотаревского сельского поселения (по согласованию)
Мероприятия в неблагополучном пункте			
19.	Проводить клинический осмотр и серологические исследования на лейкоз крупного рогатого скота старше 6-месячного возраста в соответствии с главой V Ветеринарных правил	с момента установления ограничительных мероприятий (карантина), до отмены ограничительных мероприятий (карантина)	Владельцы животных ГБУ РО «Семикаракорская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных»
Мероприятия в резервации			
20.	Обустроить территорию (помещение) для содержания крупного рогатого скота, с учетом требований подпункта б пункта 41 Ветеринарных правил	с момента установления ограничительных мероприятий (карантина), до отмены ограничительных мероприятий (карантина)	Владелец животного

1	2	3	4
21.	Содержать инфицированный крупный рогатый скот до окончания его хозяйственного использования	с момента установления ограничительных мероприятий (карантина)	Владелец животного
22.	Осуществлять отбор проб крови от инфицированного крупного рогатого скота для проведения гематологических исследований	с момента установления ограничительных мероприятий (карантина), каждые 6 месяцев	Владелец животного ГБУ РО «Семикаракорская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных»
23.	Направлять больной крупный рогатый скот на убой	в течение не более 15 календарных дней с даты установления диагноза на лейкоз	Владелец животного
24.	Проводить смену одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации	с момента установления ограничительных мероприятий (карантина), до отмены ограничительных мероприятий (карантина)	Владелец животного
25.	Проводить дезинфекцию одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Ветеринарных правил	с момента установления ограничительных мероприятий (карантина), до отмены ограничительных мероприятий (карантина)	Владелец животного
26.	Проводить дезинфекционную обработку всей поверхности транспортных средств при выезде с территории в соответствии с пунктом 39 настоящих Ветеринарных правил	с момента установления ограничительных мероприятий (карантина), до отмены ограничительных мероприятий (карантина)	Владелец животного ГБУ РО «Семикаракорская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных»
27.	Проводить дезакаризацию и дезинсекцию помещений, в которых содержится крупный рогатый скот	с момента установления ограничительных мероприятий (карантина), до отмены ограничительных мероприятий (карантина)	Владелец животного

1	2	3	4
28.	Обеспечить отсутствие на территории резервации животных без владельцев	с момента установления ограничительных мероприятий (карантина), до отмены ограничительных мероприятий (карантина)	Владелец животного